



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Se hace del conocimiento del público en general, que en la **VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 10 DIEZ DE JUNIO DE 2015 DOS MIL QUINCE**, se determinó autorizar en sus términos las Bases y Requisitos para llevar a cabo el **“CONCURSO POR INVITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS, EN PUENTE GRANDE JALISCO”**.

BASES Y REQUISITOS:

1-. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONCURSAR:

“Contratación del servicio de obra civil para terminar construcción de los juzgados de ejecución de penas, en Puente grande Jalisco”

2-. NÚMERO DE INVITACIÓN.

*Este Concurso se identificará con el número 14/2015, y con la denominación:
“Contratación del servicio de obra civil para terminar construcción de los juzgados de ejecución de penas, en Puente Grande Jalisco.*

3-. DE LOS ALCANCES INVITACIÓN.

La presente invitación tiene por objeto la Contratación del servicio de obra civil para terminar construcción de los Juzgados de Ejecución de Penas, en Puente Grande Jalisco. Iniciando los trabajos el día 12 doce de junio y para concluir los mismos el 12 doce de agosto del presente año, con las condiciones específicas que se detallan en las presentes Bases.

4-. DE LOS PARTICIPANTES.

Podrán participar todas las personas físicas y morales que estén interesadas en prestar este servicio sin más limitaciones que las establecidas por las restricciones y requisitos de la presente, y en caso de haber participado en concursos anteriores que se le haya adjudicado

alguno de los mismos, no debe existir alguna penalización o situación que comprometa el debido cumplimiento de las obligaciones adquiridas con este H. Consejo.

Los interesados que deseen participar en la invitación deberán exhibir la siguiente documentación:

a).- Deberán de manera obligatoria presentar.

Tratándose de personas físicas

Copia de identificación oficial del interesado y original para cotejo, se aceptaran como identificaciones oficiales las siguientes:

- *Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.*
- *Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones (SEP).*
- *Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco.*
- *Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.*
- *Cartilla Servicio Militar Nacional expedida por la Sría de la Defensa Nacional.*

Tratándose de personas morales

- *Copia de su acta constitutiva y las modificaciones que muestren los aumentos de capital operados.*
- *Documento vigente que acredite la personalidad de quien la representará en este procedimiento ante notario público.*
- *Identificación del representante pudiendo ser alguna de las enunciadas en el punto anterior en original y/o copias certificada por notario público.*

b).- Copia simple del comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 tres meses.

c).- Cédula de Identificación Fiscal del interesado expedida por el Servicio de Administración Tributaria.

d).- Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 6 seis del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Concesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

e).- Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido de las presentes Bases. Así también, se encuentren registrados en el padrón de proveedores de este H. Consejo.

f).- Ninguna de las condiciones establecidas en las presentes bases, así como las propuestas presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas.

g).- Los interesados, sus representantes o apoderados legales deberán firmar todas las hojas que integren los documentos aquí enlistados.

5-. RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR Y/O CONTRATAR.

No podrán participar en el presente concurso las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen a continuación:

- a).- Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los órganos competentes de la Administración Pública Federal, atendiendo al plazo que se hubiere determinado en la resolución respectiva;*
- b).- Se les haya rescindido un contrato celebrado con la Corte, el Tribunal Electoral o el propio Consejo, por causas imputables a dichos proveedores o contratistas;*
- c).- Aquéllas con las que los servidores públicos que intervengan en cualquier forma en la adjudicación del contrato tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo los que puedan obtener algún beneficio para ellos, sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades, incluyendo sus representantes legales, respecto de los cuales el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte o las hayan representado durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;*

6-. DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN.

- a).- Los concursantes deberán presentar una oferta económica por el servicio de obra civil para terminar construcción de los Juzgados de Ejecución de Penas, en Puente Grande, Jalisco.*
- b).- La propuesta deberá detallar las condiciones generales del contrato y en su caso condiciones especiales o bien las exclusiones que el concursante determine, así como todas y cada una de las condiciones que se hubiere integrado a las Bases en la junta de aclaraciones.*
- c).- Experiencia mínima de 3 años, comprobable y con resultados contundentes y verificables con constancias reconocidas y la capacidad instalada necesaria para prestar el servicio.*

7-. DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OBRA CIVIL.

- a).- La propuesta deberá presentarse por escrito, en idioma español y en sobre cerrado.*
- b).- La propuesta deberá ser dirigida a la Unidad Departamental de Adquisiciones, Bienes y Servicios dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.*
- c).- La propuesta deberá presentarse en sobre debidamente cerrado e identificado, con número de concurso y nombre del concursante.*
- d).- La propuesta deberá contener la protesta legal de haber leído las bases, conocer sus alcances, las aclaraciones y estar con las consecuencias jurídicas del mismo.*
- e).- Carta compromiso mediante la cual garantizan la seriedad de sus propuestas y que, para el caso de no cumplir con lo establecido en sus propuestas aceptan sin responsabilidad para el Consejo su baja del padrón de proveedores.*
- f).- Antecedentes de la empresa*

g).-La documentación señalada en el punto 9 de las bases.

8-. PROPUESTA ECONÓMICA.

a).- La cotización deberá presentarse por escrito, en idioma español, en moneda nacional, y en el lugar y plazo fijado en el presente concurso.

b).- La cotización deberá ser dirigida a la Unidad Departamental de Adquisiciones, Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.

c).- La cotización deberá presentarse en el mismo sobre que la propuesta técnica, debidamente cerrado e identificado, con número de concurso y nombre del concursante.

d).- La cotización deberá contener la propuesta legal de mantener el precio durante la vigencia del contrato.

e).- Los concursantes deberán presentar en formato libre y por escrito su propuesta económica, en la cual se deberá de incluir la descripción detallada de los servicios a prestar, la cotización deberá contener el precio de la obra civil, detallando y desglosando los precios de cada concepto a desarrollar.

9-. PROPUESTA TÉCNICA CON COTIZACIÓN.

a).- Las propuestas económicas y técnicas, así como la documentación legal y administrativa deberán presentarse en idioma español y en moneda nacional, dentro de un sobre cerrado de manera individual, señalando por fuera el número de invitación, el contenido de cada sobre, así como, los datos del participante en la portada.

b).- Todas las hojas deberán venir foliadas y rubricadas en lo individual por la persona que suscriba las propuestas, mismo, que deberá de acreditar que cuenta con las facultades suficientes y necesarias para firmar las mismas.

c).- No se aceptarán varias opciones, el participante deberá presentar una sola propuesta económica y técnica. Todos los documentos deberán ser presentados en original y con hoja membretada del invitado. Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.

h).- El anticipo del 50 cincuenta por ciento de pago de la obra civil al prestador del servicio se harán en los primeros quince días después de que se haya firmado el contrato, siempre y cuando éste haya exhibido el comprobante que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales.

10-. JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones relativa al presente concurso de invitación se celebrará en la Sala de juntas previas, anexa al Salón de Plenos, ubicada en calle Degollado número 14, primer piso, Colonia Centro del municipio de Guadalajara, Jalisco, el día **lunes 15 de junio del presente año**, de las 13:00 trece horas a las 14:00 catorce horas, ante la presencia del Director, el Jefe de la Unidad Departamental de adquisiciones de bienes y servicios, el jefe de la unidad Departamental de Servicios Generales, todos de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura.

En esta junta se entregara el listado de la cantidad de conceptos y volumen de obra a realizar. Se deberá elaborar el acta respectiva de las aclaraciones acordadas en esta junta, teniendo dichas aclaraciones efectos de requisitos técnicos para todos los participantes, como si fueran parte integral de la las bases.

11.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, COTIZACIONES Y DOCUMENTOS.

La propuesta y cotización deberá ser dirigida a la Unidad Departamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, en el lugar y la fecha señalada en el punto 9 nueve.

El proveedor deberá anexar a su propuesta técnica y de cotización, con copias simples de los siguientes documentos:

- a).- Acta constitutiva y las modificaciones que muestren los aumentos de capital operados, cuando se trate de persona moral.*
- b).- Testimonio que acredite la personalidad del representante legal, con poder para actos de administración, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cuando se trate de persona moral.*
- c).- Ninguna de las condiciones establecidas en las presentes bases, así como las propuestas presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas.*

12.- FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

*La fecha para la entrega de la propuesta técnica y de cotización será el día **viernes 19 de junio** del año 2015 dos mil quince, en la Sala de Juntas Previas, anexa al Salón de Plenos, ubicada en calle Degollado número 14, primer piso, Colonia Centro del municipio de Guadalajara, Jalisco, en un horario de 13:30 trece horas con treinta minutos a 14:00 catorce horas, las cuales se deberán presentar en sobre cerrado. Las propuestas entregadas con posterioridad no podrán concursar.*

13.- CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS.

- a).- No presentar la totalidad de documentos que se mencionan en las presentes bases;*
- b).- No cumplir con cualquiera de los requisitos que se mencionan en las bases;*
- c).- No se presente la propuesta económica en los términos señalados en estas bases.*

14.- DE LA SUBSTANCIACIÓN DEL CONCURSO.

Una vez que transcurra la hora de la fecha señalada del punto 12 doce de las presentes Bases, ese mismo día se procederá a la apertura de los sobres que contiene las propuestas de los concursantes, en la Sala de reuniones previas, anexa al Salón de Plenos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a las 14:01 catorce horas con un minuto a las 15:00 quince horas. De lo anterior se levantará el

acta correspondiente por el Secretario Técnico, el Director de Planeación, Administración y Finanzas y como testigos, el Director de Contraloría, el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el Jefe de Recursos humanos, todos ellos dependientes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como los concursantes que deseen estar presentes.

Una vez hecho lo anterior, se turnarán a la Comisión de Adquisiciones, Enajenaciones y Concesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el acta respectiva, así como la totalidad de las propuestas técnicas y sus respectivas cotizaciones que se hayan recibido y que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases, a efecto de que se realice el análisis y valoración de las mismas, con el fin de dictaminar al ganador de la adjudicación.

15.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizara a una sola partida única. Para evaluar aspectos técnicos y económicos de las ofertas, objeto de la presente invitación, a juicio de la Comisión se considerará los siguientes rubros:

- a)-. Que el precio ofertado sea el más bajo y con la mejor calidad para el H. Consejo.*
- b)-. Que cumpla con lo requerido en las especificaciones técnicas.*
- c)-. Financiamiento.*
- d)-. Que la propuesta contenga los requerimientos solicitados en las bases.*
- e)-. Que la empresa cuente con la capacidad necesaria para prestar el servicio.*
- f)-. Contar con los certificados y constancias de la marca y/o marcas que se van a ofertar.*
- g)-. Tener el personal técnico capacitado y suficiente para cumplir a cabalidad con el servicio objeto del concurso.*

Para la Adjudicación de los contratos, se procederá conforme al título Cuarto; capítulo tercero; Título Séptimo capítulo único y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Concesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

16.- DEL FALLO.

La adjudicación para la adquisición del servicio referido, se otorgará al concursante que entre los participantes aseguren al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Este se

dará a conocer dentro de los veinte días naturales siguientes a este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

La adquisición del servicio, materia del concurso sujeto a las presentes bases, podrá hacerse totalmente a uno de los proveedores o en partes a varios de ellos, según sea más conveniente para el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

17.- DE LA PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.

I.- Las presentes Bases y Requisitos, una vez aprobadas de conformidad a lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Concesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, deberán ser publicados en la página electrónica oficial del Consejo de la Judicatura con anticipación de 24 veinticuatro horas previo al desahogo de la junta de aclaraciones.

II.- El fallo se dará a conocer al proveedor que resulte adjudicado por medio de notificación en el domicilio que señale para tal efecto y en los estrados del Consejo.

18.- SERÁN CAUSAS DE CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN.

a).- Se decrete la suspensión del procedimiento de invitación y la misma se prolongue por más de dos meses por causas no imputables al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco;

b).- Se ordene por una autoridad jurisdiccional o administrativa;

c).- El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco deje de necesitar los servicios materia de la invitación, y

d).- Cualquier otra causa fundada que impida la continuación del procedimiento de invitación.

19.- EN CASO DE UN IMPREVISTO.

Cualquier situación no prevista en las presentes Bases, será resuelta de acuerdo a lo que estipule el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Concesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco o bien, lo que determine el H. Pleno.

**OBRA: IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS DE JUZGADOS Y OFICINA
SERVICIOS GRALES.
UBICACIÓN: JUZGADOS ESTATALES, CE.RE.SO. ESTATAL PUENTE GRANDE,
JALISCO**

**Guadalajara,
Jal. A 2015**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

1 REHABILITACION DE AZOTEAS

935656	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE TIPO PREFABRICADO, COLOCADO SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA COLOCACION DE NUEVO IMPERMEABILIZANTE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	671.79
140083	DEMOLICION DE APLANADOS DE 2.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: (PROTECCIONES DE PISOS, VIDRIOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DE LA DEMOLICION.) HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	146.90
S/C	REMOVER TUBERIAS Y CABLEADO EXISTENTES DEJANDOLOS TAL Y COMO SE ENCUENTRA, ESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y REACONDICIONAMIENTO DE PETRILES EXISTENTES, INCLUYE MOVIMIENTO, MANO DE OBRA, ACARREOS, RECONEXIONES Y LO NECESARIO PARA SU REINSTALACION (EN CASO DE DAÑO POR INTEMPERISMO NO SE RESTITUIRAN LOS CABLES Y TUBERIAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS, NI TAMPOCO SE RECONECTARAN LOS CIRCUITOS QUE SE VEAN IMPLICADOS EN DICHS DAÑOS)	M2	385.60
344142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO TERMOREFLEJANTE 5 AÑOS, SOBRE ENLADRILLADO. COLOR ROJO TERRACOTA, COLOCANDO UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.50 LTS./M2 , DEJANDO SECAR POR UN PERIODO DE 4 HRS. PARA APLICAR UNA 2DA. CAPA DE IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.50 LTS./M2, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO DILUIDO EN AGUA A RAZON DE (SELLADOR-AGUA) 1:2, CALAFATEO DE GRIETAS CON CEMENTO ACRILICO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. GANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. EN CUALQUIER NIVEL.	ML	818.69
930371	LECHADA DE AZOTEA SOBRE ENLADRILLADO A BASE DE CEMENTO BLANCO, PEGAZULEJO, SELLADOR VINILICO Y AGUA AGREGANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (1 KG/SACO DE CEMENTO), INCLUYE; ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	671.79
324222	ZAVAleta EN AZOTEA CON LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4 Y LECHADEO CON CEMENTO GRIS. INCLUYE: MATERIALES, FESTEGRAL EN MORTERO Y LECHADA A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION.	ML	145.90
344512	JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE " SIKAFLEX -1A " GRIS O SIMILAR EN AZOTEA, SEGUN PLANO TIPO, DE 2.00 X 1.50 CMS. DE SECCION, INCLUYE: LIMPIEZA, IMPRIMACION Y ACARREO DEL PRODUCTO SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	224.00
355401	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROP: 1:2:6, DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, APLICADO SOBRE FALDONES Y/O PRETILES DE MURO DE LADRILLO ROJO, DE 20 A 70 CM. DE ALTURA, ACABADO APALILLADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS Y ELEVACION DEL MATERIAL, FILETES, PLOMEADO, DESPERDICIOS, BOLEADOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, Y MANO DE OBRA.	M2	146.90

156004	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VOLUMEN MEDIDO EN SECCION).			
		M3	21.00	
929419	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA LAS VECES NECESARIAS Y/O INDICADAS POR LA SUPERVISION, INC: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..			
		M2	671.79	
				SUBTOTAL
				1
				\$0.00

2 ADECUACION DE INGRESO A JUZGADOS DE PENA Y MURO COMPLEMENTARIO

910346	DEMOLICION DE JARDINERA CON DIMENSIONES DE 1.20 X 1.20 0.70 MTS. DE LADRILLO DE LAMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, TRASPALOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA			
		PDA	1.00	
930542	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK PARA EXTERIORES DE 9 CM. DE ESPESOR A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, COMPUESTO PARA JUNTAS BASE COAT, REMACHE POP, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y MANO DE OBRA.			
		M2	43.20	
933619	PISO DE CONCRETO F'C= 150KG/ CM2, TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR.			
		M2	12.50	
S/C	TECHUMBRE EN ZONA DE INGRESO A SALAS DE JUZGADOS DE EJECUCION DE PENA, A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE TIPO PTR Y REDONDOS, PINTADO CON ESMALTE EN COLOR DETERMINADO POR LA COORDINACION, Y CUBIERTA CON POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM Y CON MEDIDAS GENERALES DE 2.50 X 5.80; INCLUYA:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			
		PDA	1.00	
929419	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA LAS VECES NECESARIAS Y/O INDICADAS POR LA SUPERVISION, INC: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..			
		M2	30.00	
				SUBTOTAL
				2
				\$0.00

2 REHABILITACION DE OFICINA SERVICIOS GENERALES

2.1 DEMOLICIONES Y ACAREOS

99121	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA SIN RECUPERACION., INCLUYE: ACARREO Y DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			
		M2	55.20	
906574	RETIRO DE HERRERIA CON RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, DESMONTAJE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ACOMODO EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISION.			
		M2	9.00	

930542	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK PARA EXTERIORES DE 9 CM. DE ESPESOR A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, COMPUESTO PARA JUNTAS BASE COAT, REMACHE POP, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y MANO DE OBRA.		
		M2	49.95
140217	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EN FRANJAS DE 40 A 50 CMS. DE ANCHO, PARA COLOCACION DE INSTALACIONES, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, AFINE Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO, MATERIALES, REPOSICION DEL PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.		
		M2	25.00
156004	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VOLUMEN MEDIDO EN SECCION).		
		M3	7.00

2.2 PISOS Y RECUBRIMIENTOS

376046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30 X 30 CM., 33 X 33 CM., PRENSADO EN SECO, CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO DE COLOR, QUEMADO A MONOCOCCION A TEMPERATURAS DE 1,150 A 1200 °C, CALIDAD DE PRIMERA, QUE DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS: ABSORCION <= 3% , COEFICIENTE DE ESTATICO DE FRICCION >= 0.5, MODULO DE RUPTURA >= 300 KG/CM², PEI, RESISTENCIA A LA ABRASION VISIBLE 1500 CICLOS (PEI IV), RESISTENTE AL MANCHADO, RESISTENCIA AL RAYADO >= 5.0 MOHS, RESISTENTE A LOS QUIMICOS. ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTADO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS DE 4 MM. DE ANCHO, MINIMO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.		
		M2	34.50
358052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA PARA MURO (AZULEJO), PRENSADO EN SECO, CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO DE COLOR, QUEMADO A BICOCCION A TEMPERATURAS DE 1,150 A 1200 °C, CRAQUELADO, CALIDAD DE PRIMERA, QUE DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS: ABSORCION <= 15% , COEFICIENTE DE ESTATICO DE FRICCION >= 0.5, MODULO DE RUPTURA >= 180 KG/CM², RESISTENCIA A LA ADHESION >=50 P.S.I., RESISTENTE AL MANCHADO, RESISTENCIA AL RAYADO >= 4.0 MOHS, RESISTENTE A LOS QUIMICOS ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTADO CON JUNTEADOR BLANCO, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.		
		M2	25.44

393092	PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.) EN MUROS DE LADRILLO DE BARRO APARENTE, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. (TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS ESPECIALES, SABADOS POR LA TARDE, DOMINGOS Y DIA FESTIVO).	M2	281.00
393095	PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.) EN MUROS Y/O FALDONES DE TABLARROCA O DUROCK, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	186.30
2.3 LIMPIEZAS			
396032	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS EN MUROS, CON JABON, AGUA Y ACIDO MURIATICO AL 10 %.	M2	12.73
396022	LIMPIEZA EN PISO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON.	M2	34.50
396042	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, 2 CARAS.	M2	5.38
396222	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO, CON AGUA Y JABON.	PZA	4.00
929419	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA LAS VECES NECESARIAS Y/O INDICADAS POR LA SUPERVISION, INC: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	M2	34.50
2.4 CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS			
916456	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO FILTRASOL DE 9 MM DE ESPESOR CON ZOCLO HERCULITE EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR, CANAL, LISO, JALADERA DE VIDRIO DE 20 X 15 CMS. PIVOTES PARA SUJETAR JALADERA, DISEÑO CURVO ESMERILADO Y/O CALCAMONIA COBRE CRISTAL POR UNO SOLO DE SUS LADOS, SILICON Y VINIL, TRAZO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, COLOCACION.	M2	5.38
424093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA MCA. LOCK, TIPO VERMONT (LR062B), PARA PUERTA ABATIBLE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1RA. FORRADA CON TRIPLAY DE ENCINO DE 6 MM. CON ANTEPECHO	PZA	5.00
2.5 INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO			
140232	RANURA EN MUROS Y APLANADOS EN FORMA MANUAL PARA COLOCACION DE TUBERIA DE INSTALACIONES, DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE: TRAZO DE RANURAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS Y RESANES CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3.	ML	60.00

140103	DESINSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS, APAGADORES, CONTACTOS Y VOZ/DATOS. INCLUYE: ACARREO Y ACOMODO DEL MATERIAL, PARA SU ENTREGA A BODEGA.	SAL	15.00
514010	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ROSCADA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	8.00
518019	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO)., CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, CONTACTO QUINZIÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	7.00
522520	SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR MONOFASICO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12, ACCESORIOS QUINZIÑO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	5.00
908986	SALIDA PARA VOZ Y DATOS DUPLEX. INCLUYE: GUIA GALVANIZADA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO DE 19 MM. DE DIAMETRO, COLOCACION DE CABLE TELEFONICO TIWC 4 PARES MCA. VIAKON, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY DE DIAMETRO CONEXIONES, CAJA GALVANIZADA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, ALIMENTACION A CENTRAL, ACCESORIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	SAL	6.00
550085	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 32 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 120 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 32 WATTS, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN EL TRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS. (DEBERA ENTREGARSE A LOS DIRECTORES DE LOS PLANTELES GARANTIA POR ESCRITO DE QUE LOS GABINETES Y DIFUSORES, NO PRESENTARAN DETERIORO POR UN LAPSO DE 15 AÑOS).	PZA	8.00

543012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 1 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	4.00
524617	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO CON FONDO DE MADERA Y MARCO DESATORNILLABLE DE 56 X 56 X 13 CMS. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	1.00
2.6 INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN EDIF.			
571102	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO).	SAL	6.00
570014	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE PARA SISTEMA HIDRAULICO ABIERTO (TINACOS), ALIMENTACION A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" A 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO).	SAL	6.00
585010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO (ANGER) SERIE 25, CAMPANA, DE 4" (100 MM) DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, PASOS POR CIMENTACION Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	14.85
583016	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM DE DIAM. INCLUYE: TRAZO, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TES, NIPLES, ETC), DESPERDICIOS, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 X 15 CMS DE SECCION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	12.00
590019	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO OLIMPICO, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD O SIMILAR, INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE COFLEX, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	2.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVAMANOS DE TIPO PEDESTAL, CON BASE DE MUBLE PREFABRICADO Y LAVABO INTEGRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MCA. JOFEL, MODELO lhd-dj071, INCLUYE; MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	3.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE MARCA JOFEL MODELO PH 21000, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
385009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO METALICO CROMADO TIPO ARGOLLA, FIJADO CON TAQUETE Y PIJAS. INC.: MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	5.00

2.7 EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION.

546625	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, PARA UNA CAPACIADA NOMINAL DE 1.50 T.R., MARCA MIRAGE, MOD. PLATINUM 18K-220 O SIMILAR, PARA OPERAR A 220 VOLTS /3F/60C. INCLUYE: INTERCONEXION DE LINES DE LIQUIDO Y SUCCION A BASE DE TUBERIAS DE COBRE TIPO "L" RIGIDO EN DIFERENTES DIAMETROS, AISLAMIENTO TERMICO DE INSULTUBE O SIMILAR, APLICACION DE SELLADOR EN JUNTAS, CONEXIONES, VALVULAS, SOLDADURAS, INTERCONEXION ELECTRICA CON TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO P.G. ROSCADA Y CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), DREN DE CONDENSADOS CON TUBERIA DE PVC. HIDRAULICO DE 13 MM, PRUEBAS, CARGA DE REFRIGERNATE, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, PASOS EN MURO, LOSA Y/O BOVEDA, RESANE DE LOSAS CON MORTERO CEMENTO ARENA, ENCAMISADO DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE CON TUBO DE PVC AL CRUZAR POR LA MURO, LOSA Y/O BOVEDA, MATERIAL MENORES Y DE CONSUMO, FLETES, GARANTIA POR ESCRIPOR POR LA EMPRESA CONTRATISTA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.		
		PZA	1.00
928806	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO SERIE 9 CAT. LB, LL Y/O LR-29 DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	1.00
928807	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO SERIE 9 CAT. LB, LL Y/O LR-39 DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	1.00
972037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	4.00
972039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LIQUATITE DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES MENORES DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	ML	2.00
972040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA LIQUATITE DE 19 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
972247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2.00
972248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA CON ROSCA DE 19 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00
972249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA CON ROSCA DE 25 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00
972250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE OVALADA TIPO T, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: REDUCCION BUSHING DE 25 A 19 MM.	PZA	1.00
972251	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW CALIBRE NO. 8 AWG. MCA. CONDUMEX O VIACON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA.	ML	40.00
972252	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW CALIBRE NO. 12 AWG. MCA. CONDUMEX O VIACON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA.	ML	20.00

974002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION PARA INTERCONEXION ENTRE EVAPORADORA PISO TECHO Y CONDENSADORA EN AZOTEA A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX, INCLUYE CONEXION, PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, SOLDADURA DE PLATA, REFRIGERANTE R-22, MANO DE OBRA Y EQUIPO. LA DISTANCIA NO MAYOR A 10 MTS. ENTRE LA UNIDAD CONDENSADORA Y LA EVAPORADORA.		
		PZA	1.00
974003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 POLOS, 30 AMPS, 240 VOLTS, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.		
		PZA	1.00
978030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE DRENAJE CONDENSADOS, INCLUYE; RANURAS EN MUROS, TUBERIA PVC HIDRAULICO, DIAMETRO DE 1/2", CONEXIONES, MATERIALES MENORES, SOPORTERIA, PRUEBAS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, SUPERVISION Y MANO DE OBRA.		
		SAL	1.00

Lo que se publica, por haberse instruido en el acuerdo plenario de referencia y para los efectos legales a que hay lugar.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco junio 10 de 2015
EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
MTRO. SERGIO MANUEL JÁUREGUI GÓMEZ